

Tomcat – administrace a architektura

Kód kurzu: JTOMCAT

Tento kurz vás provede kompletním rozбором architektury Tomcatu, nejpoužívanějšího serveru v Javě (podle průzkumů až 60% aplikací v Javě běží na Tomcatu). Kurz se zabývá také nasazováním a správou webových aplikací napsaných v Javě a postavených například na Spring Frameworku a JPA/Hibernate. Běžní i pokročilí vývojáři a administrátoři se dozvědí leccos z temných zákoutí tohoto serveru a lépe porozumí správnému využití jeho součástí, které je až překvapivě často velmi odlišné od běžného povědomí.

Pobočka	Dnů	Cena kurzu	ITB
Praha	3	21 600 Kč	30
Brno	3	21 600 Kč	30
Bratislava	3	990 €	30

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termíny kurzu

	Datum	Dnů	Cena kurzu	Typ výuky	Jazyk výuky	Lokalita
 	01.10.2025	3	21 600 Kč	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
 	01.10.2025	3	21 600 Kč	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Brno
 	01.10.2025	3	990 €	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Bratislava
	08.04.2026	3	21 600 Kč	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
	08.04.2026	3	990 €	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Bratislava
	08.04.2026	3	21 600 Kč	Teleprezenční	CZ/SK	GOPAS Brno

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro správce serverů Tomcat a vývojáře na platformě Java EE, kteří Tomcat používají pro nasazování svých aplikací.

Co Vás naučíme

- Jak pracují a co požadují webové aplikace (obzvláště postavené na Spring Frameworku)
- Architekturu Tomcatu
- Detailní konfiguraci Tomcatu
- Logování
- Integraci s Apache HTTPD
- Jak správně na cluster serverů

Požadované vstupní znalosti

Je vhodné mít určitou praxi s Apache Tomcatem a webovými aplikacemi a případně Spring Frameworkem a JDBC

Osnova kurzu

Úvod

- Přehled Java SE, Java EE
- Historie, Sun Java Web Server, JServ, Tomcat 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 9
- Co vlastně poskytuje Tomcat?

Instalace a rozbor Tomcatu

- bin
- conf

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Tomcat – administrace a architektura

- lib
- logs
- temp
- webapps
- work

Java EE aplikace a její požadavky

- Struktura souboru WAR
- web.xml
- JSP
- Servlet
- Pravidla mapování URL na servlety
- HttpSession
- Vzdálené ladění (jdpw)
- Dynamic class reloading
- Cache a automatické obnovování stránek JSP

Konfigurace Tomcatu

- TOMCAT/conf/context.xml
- TOMCAT/conf/web.xml
- CATALINA_HOME a CATALINA_BASE
- Default Servlet
- Statický soubor (s využitím
-)
- Welcome file (uses
-)
- Chybové stránky 404
- Výpis adresáře
- JSP Servlet

JNDI a DataSource

- JNDI resources
- JNDI ObjectFactory
- Connection pooling
- Apache DBCP
- Tomcat 7 JDBC Pool
- MySQL DataSource Pooling
- Oracle Thin Driver Pooling

Architektura Tomcatu

- server.xml (detailní rozbor)
- Sdílený hosting pro více domén
- HTTP Connector
- NIO, APR, AJP
- keep-alive
- Valve pro potlačení cache v prohlížeči
- SSL/TLS
- JSSE a Keytool
- OpenSSL a APR Connector

Zabezpečení

- Přihlašování ve webové aplikaci (BASIC, FORM)

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Tomcat – administrace a architektura

- Formulářový přihlašovací dialog, `j_security_check`
- Realm
- Myšlenka `UserDatabaseRealm`
- Použití JDBC realm
- `LDAPRealm`, `ActiveDirectory`

ClassLoading

- Java SE `ClassLoader`
- Hierarchie `ClassLoaderů` Tomcatu
- Pořadí nahrávání tříd, duplikované třídy
- `Endorsed dir`

Logging

- Konfigurace nativního logování v Tomcatu (JULI)
- `catalina.out`
- Logování specifické pro aplikaci
- `Log4J`
- `java.util.logging`
- `LogBack`
- Commons Logging
- `SLF4J`
- Log rotation, `Formatters`, `Appenders`

Integrace Apache HTTPD serveru a Apache Tomcatu

- Co je `mod_jk` module?
- Co je `mod_proxy` module?
- Co je JBoss `mod_cluster` module?
- Zapojení Tomcat a Apache HTTPD
- Sticky session
- Tomcat load balancing pomocí Apache HTTPD
- Principy replikace a cluster
- Load balancing
- Replikace session

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved